

LE PATRIMOINE BÂTI EN MONTAGNE

LES CONTRAINTES DE L'HABITAT DE MONTAGNE



Alpage en Vanoise

Autrefois, l'habitat de montagne était lié à **l'agriculture et à l'élevage**.

Les familles possédaient une maison principale dans la vallée mais avaient d'autres bâtiments, à des altitudes différentes.



Chalet d'alpage en site avalancheux

L'architecture en montagne tenait obligatoirement compte du **relief et des risques naturels**.

L'implantation des maisons, des villages et des terrains cultivés était toujours conditionnée par l'inclinaison et l'orientation des versants.

L'habitat devait être particulièrement protégé des risques naturels et des intempéries (glissement de terrain, inondation ou avalanche).



Chalet en bord de route

Les habitations étaient **proches des chemins d'accès** et des **ressources naturelles** (bois, pierres, eau),

L'histoire politique ou économique permet aussi d'expliquer certains lieux de construction : proximité de grandes voies de communication, gués, dépendances d'un château ou d'une abbaye...

LES PRINCIPAUX MODES DE CONSTRUCTION

La montagne, pays de forêts et de rochers, fournit 2 matériaux principaux de construction : le bois et la pierre.



Toiture couverte en bois (grenier aux Saisies)



Toitures couvertes de toles



Des pierres étaient taillées pour élever les murs ; d'autres, débitées pour la toiture (lauzes ou ardoises), ou transformées pour produire le plâtre, la chaux et le ciment.



Chalet d'alpage en Vanoise où les murs en pierre sont renforcés de poutres en bois



Couverture en lauze et murs en pierre en Tarentaise

Le chaume, résidu de la culture du seigle, servait autrefois de matériau de couverture.



• Les balcons



Balcon avec séchage de grebons en Haute-Maurienne

Les balcons savoyards ont essentiellement une fonction de séchage : bouses en Haute-Maurienne, bois de chauffage, oignons, plantes médicinales,

• Les greniers



Intérieur d'un grenier montrant les différents

Les greniers sont des petites constructions annexes plus ou moins éloignées de l'habitation qui servaient à stocker à l'abri des risques d'incendie :

- du grain (blé, orge ou seigle),
- de la viande fumée, des costumes
- des vêtements
- des papiers importants

• Les bassins

Le bassin, appelé localement « bachal », était un élément fondamental de la vie dans les villages. C'était le principal lieu d'approvisionnement en eau (l'eau courante n'existe dans les habitations que depuis 50 ans). Tronc d'arbre évidé, ou belle fontaine en pierre, ce bassin permettait d'abreuver hommes et bêtes et servait de réserve en eau contre l'incendie. La lessive était faite dans les lavoirs,



Fontaine caractéristique à Seythenex

situés à l'aval du réseau d'eau et pourvus de plans inclinés pour faciliter le brossage et l'essorage du linge.

- **Le four à pain**

Le four à pain était un bâtiment d'usage essentiellement communautaire, construit en pierre, couvert d'un toit.



Exemple de four à pain caractéristique des villages de montagne


- **Les églises et les chapelles**



Chapelle de Montruard avec son clocheton en pierre caractéristique

La présence dans les villages des églises, des chapelles, des croix et des oratoires témoigne de la ferveur religieuse des habitants.

Les chapelles sont dispersées dans la montagne, pour marquer des lieux où la protection divine était particulièrement recherchée, par exemple en bordure des couloirs d'avalanches (chapelles Notre Dame des Neiges) ou à proximité des précipices.



Clocher à bulbe, caractéristique des régions d'architecture en bois



LE PATRIMOINE BÂTI EN MONTAGNE

Fiche élève

Nom :

Prénom :

Classe :

Cite les 3 contraintes prises en compte dans l'habitat traditionnel de montagne :

-
-
-

Retrouve le matériau principal de construction utilisé dans chacune de ces habitations :



Relie chaque photo au matériau de sa toiture.



-
- Toit en bois




-
- Toit en chaume



-
- Toit en lauze

Nomme les éléments typiques du patrimoine savoyard représentés sur les photos ci-dessous :



LE PATRIMOINE BÂTI EN MONTAGNE

Fiche élève corrigée

Cite les 3 contraintes prises en compte dans l'habitat traditionnel de montagne :

- Adaptation à l'agriculture et à l'élevage
- Adaptation au relief et aux risques naturels
- Proximité des voies de communication, des ressources naturelles

Retrouve le matériau principal de construction utilisé dans chacune de ces habitations :



Bois

Pierre



Relie chaque photo au matériau de sa toiture.



-
- Toit en bois
-
- Toit en chaume
-
- Toit en lauze


Nomme les éléments typiques du patrimoine savoyard représentés sur les photos ci-dessous :



Grenier



Bassin



Four à pain



Chapelle